

Método de apariencia del paisaje (herbáceo)

Nombre de unidad _____ Nombre de pasto _____

Identificación de transecto _____ Fecha _____ Observador _____

Tipo de ganado _____ Estación de uso _____ hasta _____ Intervalo de muestra _____

Clase (punto medio)	Cuenta en puntos	(#) Cuenta	# por punto medio	Descripción de apariencia del paisaje
0-5% (2.5%)				El pastizal no muestra evidencia de uso, o muestra evidencia de uso insignificante.
6-20% (13.0%)				El pastizal tiene apariencia de uso muy ligero. Las plantas herbáceas de forraje tal vez sean descabezadas o ligeramente usadas. Pocos pedúnculos actuales y plantas jóvenes son usados.
21-40% (30.0%)				El pastizal tal vez sea descabezada, usado ligeramente, o usado en porciones. No se han usado las plantas herbáceas de bajo valor, y 60%-80% de los pedúnculos actuales de las plantas herbáceas quedan intactos. Menos que 50% de las plantas jóvenes son usados.
41-60% (50.0%)				El pastizal aparece usado tal uniformemente como se permiten las características naturales e instalaciones. 15-25% de los pedúnculos actuales de los especies herbáceos quedan intactos. No se han usado más que 10% de las plantas herbáceas de forraje de bajo valor.
61-80% (70.0%)				El pastizal tiene apariencia de búsqueda completa. Los especies herbáceos se han usado casi por completo, y quedan menos que 10% de los pedúnculos actuales. Falta brotes de zacates rizomatosos. Se han utilizado más que 10% de las plantas herbáceas de forraje de bajo valor.
81-94% (88.0%)				El pastizal tiene apariencia segada y hay indicaciones de uso repetido. No hay evidencia de reproducción ni de pedúnculos actuales de especies herbáceos. Especies de forraje herbáceos se han utilizado por completo. El rastrojo que queda de los zacates preferidos se ha usado hasta el superficie del suelo.
95-100% (97.5%)				El pastizal aparece utilizado por completo. Se han utilizado más que 50% de las plantas herbáceas de bajo valor.
Totales		A	B	
Uso Promedio = B / A			%	

Método de apariencia del paisaje (leñosa)

Nombre de unidad _____ Nombre de pasto _____

Identificación de transecto _____ Fecha _____ Observador _____

Tipo de ganado _____ Estación de uso _____ hasta _____ Intervalo de muestra _____

Clase (Punto Medio)	Cuenta en Puntos	(#) Cuenta	# x Punto Medio	Descripción de Apariencia del Paisaje
0-5% (2.5%)				Plantas leñosas no muestran evidencia de uso, o el uso es insignificante.
6-20% (13.0%)				Los tallos principales disponibles muestran uso muy ligero.
21-40% (30.0%)				Hay uso obvio de los tallos principales. Los tallos principales disponibles parecen cortados en algunas áreas, y 60-80% del crecimiento de los tallos principales de las plantas comestibles queda intacto.
41-60% (50.0%)				Las plantas leñosas parecen usadas uniformemente, y 40-60% del crecimiento de los tallos principales disponibles de las plantas leñosas comestibles queda intacto.
61-80% (70.0%)				El uso de las plantas leñosas indica una búsqueda completa. Las plantas leñosas preferidas son «rapadas» y algunos grupos de plantas pueden ser un rotos. Casi todos los tallos principales se han usado y quedan pocos capullos terminales en las plantas leñosas comestibles. 20-40% del crecimiento de los tallos principales disponibles de las plantas leñosas comestibles queda intacto.
81-94% (88.0%)				Hay indicaciones de uso repetido. No hay evidencia de capullos terminales y generalmente menos que 20% del crecimiento de los tallos principales disponibles de las plantas leñosas comestibles queda intacto. Algunas áreas del crecimiento de hace uno o dos años puede ser usadas. Plantas rapadas son obvias y las plantas leñosas son rotas con frecuencia. Uso repetido por este nivel producirá una forma definitiva de seto, o una forma «blindada».
95-100% (97.5%)				Menos que 5% del crecimiento de los tallos principales disponibles de las plantas leñosas queda intacto. Se ha utilizado con frecuencia el crecimiento disponible de las plantas leñosas de hace uno o dos años. Todas las plantas leñosas tienen porciones grandes que son rotas.
Totales		A	B	

Uso Promedio = B / A

%

